

Anfrage

der Abgeordneten Dr. Gabriele Von Gimborn

an Herrn Landesrat Mag. Karl Wilfing gem. § 39 Abs. 2 LGO 2001

betreffend: **Mängel beim Neubau der Klinik Mödling**

Der Spitalsneubau in Mödling wurde nicht nur vom Rechnungshof aufgrund der immensen Baukosten kritisiert, er war auch Gegenstand parlamentarischer Initiativen im NÖ Landtag.

Nunmehr berichteten Medien sowie auch Angestellte von Störfällen im genannten Krankenhaus. So soll es zu Wasseraustritten aus Steckdosen im Falle von starken Regenfällen gekommen sein und die Konstruktion der Hubschrauberlandeplattform war derart fehlerhaft geplant, dass diese bei Betonierarbeiten zusammengebrochen ist.

Mitgeteilt wurde zudem, dass auf der Geburtenstation noch immer keine Wickelstellen eingerichtet sind, lediglich soll ein mobiler Wickeltisch vorhanden sein, den sich die ganze Station teilen muss. Weiters gibt es dort auch nur eine 5 Liter Warmwasseraufbereitung, was zu einer langen Wartezeit führt, da sich die Wassermenge nur langsam erwärmt. Wie wichtig Warmwasser auf dieser Station ist, braucht nicht explizit ausgeführt zu werden.

Als letzter Punkt sei die Pathologie genannt, welche in der Nähe des Speiseraumes eingerichtet wurde und Leichen quasi vor dem Mittagsbuffet vorbeigeführt werden.

Von einer gelungenen Planung und Ausführung kann in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden.

Daher stellt die unterfertigte Abgeordnete an Herrn Landesrat Mag. Wilfing folgende

Anfrage

- 1.) Fand ein Ausschreibungsverfahren für den Neubau statt und welche Ausschreibungskriterien gab es?
- 2.) Können Sie uns die Anzahl der eingelangten Angebote und die Anbieter nennen?
- 3.) Nach welchen Merkmalen erfolgte die Vergabe?
- 4.) Wer konkret bekam den Zuschlag und aus welchen Gründen?
- 5.) Hat der Architekt gleichwertige Projekte in der Vergangenheit fertiggestellt und können Sie uns diese nennen?

- 6.) Wurden schon Beschwerden an Sie herangetragen und welche Maßnahmen haben Sie getroffen?
- 7.) Kann bereits die Schadenssumme beziffert werden?
- 8.) Wer wird für den Schaden konkret aufkommen?
- 9.) Können Sie schon heute eine finanzielle Belastung seitens der Landeskliniken-Holding für die eingangs beschriebenen Vorfälle bzw. weitere Schadensfälle ausschließen?