



- Bei folgenden Codes wird ein First Responder mitalarmiert:

Einsatz RD-10A1	Brustschmerzen-Normale Atmung <35 Jahre
Einsatz RD-10C1	Brustschmerzen-Abnorme Atmung
Einsatz RD-10C2	Brustschmerzen-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz RD-11A1	Ersticken (Fremdkörper)-Jetzt kein Erstickungsanfall
Einsatz RD-12A1	Krampfanfall-Nicht mehr krampfend und effektive Atmung (überprüft)
Einsatz RD-12B0	Krampfanfall-Aufwertung
Einsatz RD-12B0E	Epileptiker-Aufwertung
Einsatz RD-12B1	Krampfanfall-Effektive Atmung nicht überprüft <35 Jahre
Einsatz RD-12B1E	Epileptiker-Effektive Atmung nicht überprüft <35 Jahre
Einsatz RD-15C1S	Stromschlag-Ansprechbar und normale Atmung
Einsatz RD-16B0	Augenprobleme-Aufwertung
Einsatz RD-16B1	Schwere Augenverletzung
Einsatz RD-17B0	Sturz-Aufwertung
Einsatz RD-17B0B	Sturz-Aufwertung/liegt am Boden
Einsatz RD-17B1	Sturz-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz RD-17B1B	Sturz-Möglicherweise gefährliche Körperregion/liegt am Boden
Einsatz RD-17B2	Sturz-Starke Blutung
Einsatz RD-17B2B	Sturz-Starke Blutung/liegt am Boden
Einsatz RD-17B3	Sturz-Unbekannte Situation
Einsatz RD-17B3B	Sturz-Unbekannte Situation/liegt am Boden
Einsatz RD-18B0	Kopfschmerzen-Aufwertung
Einsatz RD-18C2	Kopfschmerzen-Abnorme Atmung
Einsatz RD-18C3	Kopfschmerzen-Probleme beim Sprechen
Einsatz RD-18C4	Kopfschmerzen-Plötzliches Einsetzen von starken Schmerzen
Einsatz RD-18C5	Kopfschmerzen-Taubheitsgefühl
Einsatz RD-18C6	Kopfschmerzen-Lähmungserscheinungen
Einsatz RD-18C7	Kopfschmerzen-Verändertes Verhalten (<3h)
Einsatz RD-19A1	Herzbeschwerden-Puls >50 und Puls <130
Einsatz RD-19A2	Herzbeschwerden-Brustschmerzen <35 Jahre
Einsatz RD-19B0 ALT	Herzbeschwerden-Aufwertung
Einsatz RD-19C2	Herzbeschwerden-Abnorme Atmung
Einsatz RD-19C4	Herzbeschwerden-Bekanntes Herzleiden
Einsatz RD-19C6	Herzbeschwerden-Puls <50 oder Puls >130
Einsatz RD-19C7	Herzbeschwerden-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-1C1	Bauchschmerzen-Vermutetes Aortenaneurysma (Zerreißschmerz) >50 Jahre
Einsatz RD-1C2	Bauchschmerzen-Aortenaneurysma Vorgeschichte
Einsatz RD-1C3	Bauchschmerzen-Ohnmacht >50 Jahre
Einsatz RD-1C4	Bauchschmerzen-Frau mit Ohnmacht 12-50 Jahre
Einsatz RD-1C5	Bauchschmerzen-Mann mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >35 Jahre

Einsatz RD-1C6	Bauchschmerzen-Frau mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >45 Jahre
Einsatz RD-20B0H	Hitzeproblem-Aufwertung
Einsatz RD-20B0K	Kälteproblem-Aufwertung
Einsatz RD-20B1H	Hitzeproblem-Änderung der Hautfarbe
Einsatz RD-20B1K	Kälteproblem-Änderung der Hautfarbe
Einsatz RD-20B2H	Hitzeproblem-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-20B2K	Kälteproblem-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-20C1H	Hitzeproblem-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz RD-20C1K	Kälteproblem-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz RD-21B0	Blutungen-Aufwertung
Einsatz RD-21B1	Möglicherweise gefährliche Blutung
Einsatz RD-21B2	Starke Blutung
Einsatz RD-21B3	Blutung/Wunden-Bluter
Einsatz RD-21B4	Blutung/Wunden-blutverdünnende Medikamente
Einsatz RD-21C1	Blutung aus künstlichen Körperöffnungen
Einsatz RD-21C2	Blutung aus Dialyseshunt
Einsatz RD-22B0	Person in Zwangslage-Aufwertung
Einsatz RD-22B1	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)
Einsatz RD-22B1M	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/Mehrere Opfer
Einsatz RD-22B1N	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/> 2m unter Niveau
Einsatz RD-22B1Ü	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/> 2m über Niveau
Einsatz RD-22B1X	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/über Niveau und mehrere Opfer
Einsatz RD-22B1Y	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/unter Niveau und mehrere Opfer
Einsatz RD-22B2	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung
Einsatz RD-22B2M	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/Mehrere Opfer
Einsatz RD-22B3	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-23B0A	Überdosis-Aufwertung
Einsatz RD-23B0V	Vergiftung-Aufwertung
Einsatz RD-23C1V	Vergiftung-Bewusstseinstörung
Einsatz RD-23C2A	Überdosis-Abnorme Atmung
Einsatz RD-23C2V	Vergiftung-Abnorme Atmung
Einsatz RD-23C3A	Überdosis-Antidepressiva (trizyklisch)
Einsatz RD-23C3V	Vergiftung-Antidepressiva (trizyklisch)
Einsatz RD-23C7A	Überdosis-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-23C7V	Vergiftung-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-23C8A	Überdosis-Empfehlung der VIZ
Einsatz RD-23C8V	Vergiftung-Empfehlung der VIZ
Einsatz RD-24B0	Schwangerschaft/Geburt-Aufwertung
Einsatz RD-24B1	Wehen (keine drohende Geburt >5Monate/20 Wochen)
Einsatz RD-24B2	Schwangerschaft/Geburt-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-24D3	Drohende Geburt (>5 Monate/20 Wochen)
Einsatz RD-26B0	Kranke Person-Aufwertung
Einsatz RD-26B1	Kranke Person-Unbekannter Zustand

Einsatz RD-26C1	Kranke Person-Veränderte Bewusstseinslage
Einsatz RD-26C1 ALT	Kranke Person-Bekanntes Herzleiden
Einsatz RD-26C2	Kranke Person-Abnorme Atmung
Einsatz RD-28C10C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C10D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C10E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C10F	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C10H	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C10I	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C10J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C10K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C10L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C10M	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C10U	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C10W	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C10X	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C10Y	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C10Z	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C11C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C11D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C11E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C11F	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C11H	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C11I	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C11J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C11K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C11L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C11M	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C11U	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C11W	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C11X	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C11Y	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C11Z	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C3C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C3D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h

Einsatz RD-28C3E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C3F	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C3H	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C3I	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C3J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C3K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C3L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C3M	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C3U	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C3V	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C3X	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C3Y	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C3Z	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C4C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C4D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >4h
Einsatz RD-28C4E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C4F	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C4H	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C4I	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C4J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C4K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C4L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C4M	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C4U	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C4V	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C4X	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C4Y	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C4Z	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C5C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C5D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C5E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C5F	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C5H	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C5I	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt

Einsatz RD-28C5J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C5K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C5L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C5M	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C5U	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C5W	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C5X	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C5Y	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C5Z	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C6C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C6D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C6E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C6F	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C6H	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C6I	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C6J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C6K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C6L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C6M	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C6U	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C6W	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C6X	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C6Y	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C6Z	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C7C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C7D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C7E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C7F	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C7H	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C7I	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt

Einsatz RD-28C7J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C7K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C7L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C7M	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C7U	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C7W	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C7X	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C7Y	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C7Z	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C9C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C9F	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C9H	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C9I	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C9J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-28C9K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Einsatz RD-28C9L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Einsatz RD-28C9X	Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz RD-29A0	VU-Aufwertung
Einsatz RD-29A0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29A0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Einsatz RD-29A0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29A0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29A1	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion
Einsatz RD-29A1U	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29A1V	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/mehrere Patienten
Einsatz RD-29A1X	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29A1Y	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B0	VU-Aufwertung
Einsatz RD-29B0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29B0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Einsatz RD-29B0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B1	VU-Verletzungen
Einsatz RD-29B1U	VU-Verletzungen/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29B1V	VU-Verletzungen/mehrere Patienten
Einsatz RD-29B1X	VU-Verletzungen/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B1Y	VU-Verletzungen/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B2	VU-Starke Blutung
Einsatz RD-29B2U	VU-Starke Blutung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29B2V	VU-Starke Blutung/mehrere Patienten
Einsatz RD-29B2X	VU-Starke Blutung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich

Einsatz RD-29B2Y	VU-Starke Blutung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B4	VU-unbekannter Zustand
Einsatz RD-29B4U	VU-unbekannter Zustand/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz RD-29B4V	VU-unbekannter Zustand/mehrere Patienten
Einsatz RD-29B4X	VU-unbekannter Zustand/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-29B4Y	VU-unbekannter Zustand/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz RD-2A1	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden
Einsatz RD-2A1I	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2A1M	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2B0	Allergie-Aufwertung
Einsatz RD-2B0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2B0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2B1	Allergie-Unbekannter Zustand
Einsatz RD-2B1I	Allergie-Unbekannter Zustand Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2B1M	Allergie-Unbekannter Zustand Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2C1	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden
Einsatz RD-2C1I	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2C1M	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2C2	Allergie - allergische Reaktion in Vorgeschichte
Einsatz RD-2C2I	Allergie - allergische Reaktion in Vorgeschichte Injektion verabreicht
Einsatz RD-2C2M	Allergie - allerg. Reaktion in Vorgeschichte Medikamente verabreicht
Einsatz RD-2D4	Allergie-Schlangenbiss
Einsatz RD-2D4I	Allergie-Schlangenbiss Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-2D4M	Allergie-Schlangenbiss Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz RD-30A1	Verletzung-Ungefährliche Körperregion
Einsatz RD-30B0	Verletzung-Aufwertung
Einsatz RD-30B1	Verletzung-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz RD-30B2	Verletzung-Starke Blutung
Einsatz RD-31A1	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar >35 (ohne bekanntem Herzleiden)
Einsatz RD-31A2	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar <35 (mit bekanntem Herzleiden)
Einsatz RD-31A3	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar <35 (ohne bekanntem Herzleiden)
Einsatz RD-31C1	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar mit abnormer Atmung
Einsatz RD-31C2	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar >35 (mit bekanntem Herzleiden)
Einsatz RD-31C3	Ohnmachtsanfall-Frauen 12-50 mit Bauchschmerzen
Einsatz RD-32B1	Hilflose Person
Einsatz RD-32B3	Hilflose Person-Unbekannter Zustand (Anrufer 3.Hand)
Einsatz RD-3B0	Tierbiss/Tierangriff-Aufwertung
Einsatz RD-3B1	Tierbiss/Tierangriff-Möglicherweise gefährlich Körperregion
Einsatz RD-3B2	Tierbiss/Tierangriff-Starke Blutung
Einsatz RD-5C1	Rückenschmerzen-Vermutetes Aortenaneurysma (Zerreißungsschmerz) >50 Jahre

Einsatz RD-5C2	Rückenschmerzen-Aortenaneurysma Vorgeschichte
Einsatz RD-5C3	Rückenschmerzen-Ohnmacht/Beinahe-Ohnmacht >50 Jahre
Einsatz RD-6C1	Atembeschwerden-Abnorme Atmung
Einsatz RD-6C1A	Atembeschwerden-Abnorme Atmung/Asthma
Einsatz RD-7A1	Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz RD-7A1E	Explosion-Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz RD-7A1F	Feuer-Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz RD-7B0	Verbrennung-Aufwertung
Einsatz RD-7B0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Einsatz RD-7B0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Einsatz RD-7B1	Verbrennung-Verletzung durch Explosion
Einsatz RD-7B1E	Explosion-Verletzung
Einsatz RD-7B1F	Feuer-Verletzung durch Explosion
Einsatz RD-7B2	Verbrennung-Unbekannte Zustand
Einsatz RD-7B2E	Explosion-Unbekannter Zustand
Einsatz aufwertbar RD-14A1	Ertrinken-Ansprechbar, normale Atmung
Einsatz aufwertbar RD-14B0	Ertrinken-Aufwertung
Einsatz aufwertbar RD-14B1	Ertrinken-Ansprechbar und normale Atmung
Einsatz aufwertbar RD-14B2	Ertrinken-Unbekannter Zustand
Einsatz aufwertbar RD-14C1	Ertrinken-Ansprechbar mit abnormer Atmung
Einsatz aufwertbar RD-17D5	Sturz aus grosser Höhe (3-9m)
Einsatz aufwertbar RD-21D3	Gefährliche Blutung
Einsatz aufwertbar RD-29D2L	VU-Fahrzeug gegen Fahrrad/Motorrad
Einsatz aufwertbar RD-29D2M	VU-Fahrzeug gegen Fußgänger
Einsatz aufwertbar RD-29D2P	VU-Fahrzeugüberschlag
Einsatz aufwertbar RD-3D5	Tierbiss/Tierangriff-Großes Tier
Notarzt RD-10D0	Brustschmerzen-Aufwertung
Notarzt RD-10D2	Brustschmerzen-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-10D3	Brustschmerzen-Veränderte Hautfarbe
Notarzt RD-10D4	Brustschmerzen-Kaltschweissig
Notarzt RD-11D0	Ersticken (Fremdkörper)-Aufwertung
Notarzt RD-11D1	Ersticken (Fremdkörper)-Abnorme Atmung (Teilweise Atemwegsverlegung)
Notarzt RD-11D2	Ersticken (Fremdkörper)-Bewusstseinstörung
Notarzt RD-12C2	Krampfanfall-Schwangerschaft
Notarzt RD-12C2E	Epileptiker-Schwangerschaft
Notarzt RD-12D0	Krampfanfall-Aufwertung
Notarzt RD-12D0E	Epileptiker-Aufwertung
Notarzt RD-12D1	Krampfanfall-Atemstillstand
Notarzt RD-12D1E	Epileptiker-Atemstillstand
Notarzt RD-12D2	Krampfanfall-Andauernder oder multipler Krampfanfall
Notarzt RD-12D2E	Epileptiker-Andauernder oder multipler Krampfanfall
Notarzt RD-13D0	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung
Notarzt RD-13D1	Blutzuckerentgleisung-Bewusstlos



Notarzt RD-14C0	Ertrinken-Aufwertung
Notarzt RD-14D0	Ertrinken-Aufwertung
Notarzt RD-15D0S	Stromunfall-Aufwertung
Notarzt RD-15D1S	Stromunfall-Bewusstlos
Notarzt RD-15D5S	Stromunfall-Sturz aus großer Höhe
Notarzt RD-15D6S	Stromunfall-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-15D7S	Stromunfall-Abnorme Atmung
Notarzt RD-15D8S	Stromunfall-Unbekannter Zustand
Notarzt RD-17D0	Sturz-Aufwertung
Notarzt RD-17D0B	Sturz-Aufwertung/liegt am Boden
Notarzt RD-17D1	Sturz aus extremer Höhe (>10m)
Notarzt RD-17D3	Sturz-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-17D3B	Sturz-Bewusstseinstrübung/liegt am Boden
Notarzt RD-17D4	Sturz-Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt RD-17D4B	Sturz-Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)/liegt am Boden
Notarzt RD-19D0	Herzbeschwerden-Aufwertung
Notarzt RD-19D1	Herzbeschwerden-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-19D2	Herzbeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-19D3	Herzbeschwerden-Veränderte Hautfarbe
Notarzt RD-19D4	Herzbeschwerden-Kaltschweissig
Notarzt RD-19D5	Herzbeschwerden-Soeben wiederbelebt und/oder defibrilliert (äußerlich)
Notarzt RD-20D0H	Hitzeproblem-Aufwertung
Notarzt RD-20D0K	Kälteproblem-Aufwertung
Notarzt RD-20D1H	Hitzeproblem-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-20D1K	Kälteproblem-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-20D2H	Hitzeproblem-Mehrere Verletzte (mit Notfallleitsymptomen)
Notarzt RD-20D2K	Kälteproblem-Mehrere Verletzte (mit Notfallleitsymptomen)
Notarzt RD-21D0	Blutung/Wunden-Aufwertung
Notarzt RD-21D2	Blutung/Wunden-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-21D4	Blutung/Wunden-Abnorme Atmung
Notarzt RD-22D0	Person in Zwangslage-Aufwertung
Notarzt RD-22D0M	Person in Zwangslage-Aufwertung/Mehrer Opfer
Notarzt RD-23D0A	Überdosis (absichtlich)-Aufwertung
Notarzt RD-23D0V	Vergiftung-Aufwertung
Notarzt RD-23D1A	Überdosis-Bewusstlos
Notarzt RD-23D1V	Vergiftung-Bewusstlos
Notarzt RD-23D2A	Überdosis-Veränderte Hautfarbe
Notarzt RD-23D2V	Vergiftung-Veränderte Hautfarbe
Notarzt RD-24D0	Schwangerschaft-Aufwertung
Notarzt RD-24D1	Schwangerschaft-Steißlage oder Nabelschnurvorfall
Notarzt RD-24D6	Geburt-Baby ist geboren (Komplikationen beim Baby)
Notarzt RD-24D7	Geburt-Baby ist geboren (Komplikationen bei der Mutter)
Notarzt RD-29D0	VU-Aufwertung

Notarzt RD-29D0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt RD-29D0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Notarzt RD-29D0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt RD-29D0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt RD-29D2K	VU-offenes Geländefahrzeug
Notarzt RD-29D2N	VU-Herausgeschleuderte Person
Notarzt RD-29D2O	VU-Jetski, Motorboot
Notarzt RD-29D2Q	VU-Fahrzeugabsturz von Brücke/Anhöhe
Notarzt RD-29D2R	VU-möglicher Tod am Unfallort
Notarzt RD-29D4	VU-Eingeklemmte Person
Notarzt RD-29D4U	VU-Eingeklemmte Person/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt RD-29D5	VU-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-29D5U	VU-Bewusstseinstrübung/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt RD-2D0	Allergie-Aufwertung
Notarzt RD-2D0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D1	Allergie-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-2D1I	Allergie-Bewusstseinstrübung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D1M	Allergie-Bewusstseinstrübung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D2	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-2D2I	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D2M	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D3	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen)
Notarzt RD-2D3I	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen) Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-2D3M	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen) Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt RD-30D0	Verletzung-Aufwertung
Notarzt RD-30D1	Verletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt RD-30D2	Verletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-30D3	Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt RD-31D0	Bewusstlosigkeit/Ohnmacht-Aufwertung
Notarzt RD-31D4	Ohnmachtsanfall-Veränderte Hautfarbe
Notarzt RD-3D0	Tierbiss/Tierangriff-Aufwertung
Notarzt RD-3D2	Tierbiss/Tierangriff-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-3D3	Tierbiss/Tierangriff-Verletzung im Brust-/Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt RD-3D4	Tierbiss/Tierangriff-Gefährliche Körperregion
Notarzt RD-6D0	Atembeschwerden-Aufwertung
Notarzt RD-6D0A	Atembeschwerden-Aufwertung/Asthma
Notarzt RD-6D1	Atembeschwerden-Bewusstseinstrübung
Notarzt RD-6D1A	Atembeschwerden-Bewusstseinstrübung/Asthma
Notarzt RD-6D2	Atembeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-6D2A	Atembeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen/Asthma
Notarzt RD-6D3	Atembeschwerden-Veränderte Hautfarbe

Notarzt RD-6D3A	Atembeschwerden-Veränderte Hautfarbe/Asthma
Notarzt RD-6D4	Atembeschwerden-Kaltschweissig
Notarzt RD-6D4A	Atembeschwerden-Kaltschweissig/Asthma
Notarzt RD-7C4	Schwere Verbrennung im Gesicht
Notarzt RD-7C4E	Explosion-Schwere Verbrennungen im Gesicht
Notarzt RD-7C4F	Feuer-Schwere Verbrennungen im Gesicht
Notarzt RD-7D0	Verbrennung-Aufwertung
Notarzt RD-7D0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Notarzt RD-7D0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Notarzt RD-7D3	Verbrennung-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt RD-7D3E	Explosion-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt RD-7D3F	Feuer-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt RD-7D4	Verbrennung-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-7D4E	Explosion-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-7D4F	Feuer-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt RD-9D0	Kreislaufstillstand-Aufwertung
Notarzt RD-9D2	Kreislaufstillstand-möglicherweise Tote Person
Notarzt Boden RD-10C0	Brustschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-10C4	Brustschmerzen-Normale Atmung >35 Jahre
Notarzt Boden RD-10D1	Brustschmerzen-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt Boden RD-12C0	Krampfanfall-Aufwertung
Notarzt Boden RD-12C0E	Epileptiker-Aufwertung
Notarzt Boden RD-12C1	Krampfanfall-Fokaler Krampfanfall (nicht ansprechbar)
Notarzt Boden RD-12C1E	Epileptiker-Fokaler Krampfanfall (nicht ansprechbar)
Notarzt Boden RD-12C3	Krampfanfall-Diabetiker
Notarzt Boden RD-12C3E	Epileptiker-Diabetiker
Notarzt Boden RD-12D3	Krampfanfall-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt Boden RD-12D3E	Epileptiker-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt Boden RD-12D4	Krampfanfall-Effektive Atmung nicht überprüft >35 Jahre
Notarzt Boden RD-12D4E	Epileptiker-Effektive Atmung nicht überprüft >35 Jahre
Notarzt Boden RD-13C0	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung
Notarzt Boden RD-13C1	Blutzuckerentgleisung-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt Boden RD-13C2	Blutzuckerentgleisung-Abnormales Verhalten
Notarzt Boden RD-13C3	Blutzuckerentgleisung-Abnormale Atmung
Notarzt Boden RD-16D0	Augenprobleme-Aufwertung
Notarzt Boden RD-16D1	Augenprobleme-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt Boden RD-18C0	Kopfschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-18C1	Kopfschmerzen-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt Boden RD-19C0	Herzbeschwerden-Aufwertung
Notarzt Boden RD-19C1	Herzbeschwerden-Implantierter Defi löst aus
Notarzt Boden RD-19C3	Herzbeschwerden-Brustschmerzen
Notarzt Boden RD-1C0	Bauchschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-1D0	Bauchschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-1D1	Bauchschmerzen-Bewusstseinsgetrübt
Notarzt Boden RD-20C0H	Hitzeprobem-Aufwertung

Notarzt Boden RD-20C0K	Kälteproblem-Aufwertung
Notarzt Boden RD-21C0	Blutung/Wunden-Aufwertung
Notarzt Boden RD-23C0A	Überdosis (absichtlich)-Aufwertung
Notarzt Boden RD-23C0V	Vergiftung-Aufwertung
Notarzt Boden RD-24C0	Schwangerschaft-Aufwertung
Notarzt Boden RD-24C1	Schwangerschaft-Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester
Notarzt Boden RD-24C2	Schwangerschaft-Starke Blutung im 1. Trimester
Notarzt Boden RD-24D2	Geburt-Kopf sichtbar/geboren
Notarzt Boden RD-24D4	Schwangerschaft-Blutung 3. Trimester
Notarzt Boden RD-24D5	Geburt-Risikoschwangerschaft
Notarzt Boden RD-26C0	Kranke Person-Aufwertung
Notarzt Boden RD-26D0	Kranke Person-Aufwertung
Notarzt Boden RD-26D1	Kranke Person-Bewusstseinstörung
Notarzt Boden RD-28C0C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C0D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C0E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C0F	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C0H	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C0I	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C0J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C0K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C0L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C0M	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C0U	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C0W	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C0X	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C0Y	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C0Z	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C1C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C1D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C1E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C1F	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C1H	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C1I	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C1J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C1K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C1L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstörung/Zeitraum unbekannt

Notarzt Boden RD-28C1M	Schlaganfall-Bewusstseinstäubung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C1U	Schlaganfall-Bewusstseinstäubung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C1W	Schlaganfall-Bewusstseinstäubung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C1X	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstäubung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C1Y	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstäubung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C1Z	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstäubung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C2C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C2D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C2E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C2F	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C2H	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C2I	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C2J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C2K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C2L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C2M	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C2U	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C2W	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C2X	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C2Y	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C2Z	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C8C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C8D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C8E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C8F	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C8H	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C8I	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C8J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C8K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C8L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C8M	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C8U	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-28C8W	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h
Notarzt Boden RD-28C8X	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h

Notarzt Boden RD-28C8Y	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden RD-28C8Z	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden RD-2C0	Allergie-Aufwertung
Notarzt Boden RD-2C0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt Boden RD-2C0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt Boden RD-31C0	Bewusstlosigkeit/Ohnmacht-Aufwertung
Notarzt Boden RD-31D2	Bewusstlosigkeit-Effektive Atmung
Notarzt Boden RD-31D3	Bewusstlosigkeit-Bewusstseinstäubung
Notarzt Boden RD-32D0	Unklares Geschehen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-32D1	Unklares Geschehen-Vermutete Lebensbedrohung
Notarzt Boden RD-5C0	Rückenschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-5D0	Rückenschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden RD-5D1	Rückenschmerzen-Bewusstseinstäubung
Notarzt Boden RD-6C2	Atembeschwerden-Herzschmerzen
Notarzt Boden RD-6C2A	Atembeschwerden-Herzschmerzen-Asthma
Notarzt Boden RD-7C0	Verbrennung-Aufwertung
Notarzt Boden RD-7C0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Notarzt Boden RD-7C0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Notarzt Boden RD-7C2	Verbrennung-Atembeschwerden
Notarzt Boden RD-7C2E	Explosion-Atembeschwerden
Notarzt Boden RD-7C2F	Feuer-Verbrennung Atembeschwerden
Notarzt ECHO RD-11E0	Ersticken (Fremdkörper)-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-11E1	Ersticken (Fremdkörper)-Komplette Atemwegsverlegung
Notarzt ECHO RD-14D1	Ertrinken-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-14D2	Ertrinken-Bewusstseinstäubung
Notarzt ECHO RD-14D3	Kopfsprung oder vermutete HWS-Verletzung
Notarzt ECHO RD-14D4	Gerätetauchunfall
Notarzt ECHO RD-15E0S	Stromunfall-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-15E1S	Stromunfall-Atemstillstand/Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-17D2	Sturz-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-17D2B	Sturz-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand/liegt am Boden
Notarzt ECHO RD-21D1	Blutung/Wunden-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-29D4V	VU-Eingeklemmte Person/mehrere Patienten
Notarzt ECHO RD-29D4X	VU-Eingeklemmte Person/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettung
Notarzt ECHO RD-29D4Y	VU-Eingeklemmte Person/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt ECHO RD-29D5V	VU-Bewusstseinstäubung/mehrere Patienten
Notarzt ECHO RD-29D5X	VU-Bewusstseinstäubung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich

Notarzt ECHO RD-29D5Y	VU-Bewusstseinstörung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt ECHO RD-2E0	Allergie-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-2E0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO RD-2E0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO RD-2E1	Allergie-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-2E1I	Allergie-Ineffektive Atmung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO RD-2E1M	Allergie-Ineffektive Atmung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO RD-31D1	Bewusstlosigkeit-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-31E0	Bewusstlosigkeit-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-31E1	Bewusstlosigkeit-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-3D1	Tierbiss/Tierangriff-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-6E0	Atembeschwerden-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-6E1	Atembeschwerden-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-6E1A	Atembeschwerden-Ineffektive Atmung/Asthma
Notarzt ECHO RD-7C3	Verbrennung >18% Körperfläche
Notarzt ECHO RD-7C3E	Explosion-Verbrennung > 18 % Körperoberfläche
Notarzt ECHO RD-7C3F	Feuer-Verbrennung >18%Körperoberfläche
Notarzt ECHO RD-7D1	Verbrennung-mehrere Verletzte
Notarzt ECHO RD-7D2	Verbrennung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-7D2E	Explosion-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-7D2F	Feuer-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO RD-9D1	Kreislaufstillstand-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO RD-9E0	Kreislaufstillstand-Aufwertung
Notarzt ECHO RD-9E1	Kreislaufstillstand-Atemstillstand
Notarzt ECHO RD-9E2	Kreislaufstillstand-Ungewisse Atmung (agonal)
Notarzt ECHO RD-9E3	Kreislaufstillstand-Erhängen
Notarzt ECHO RD-9E4	Kreislaufstillstand-Strangulation
Notarzt ECHO RD-9E5	Kreislaufstillstand-Ersticken